



Suplemento de L-Lisina formulado em chews macios de elevado paladar para gatos infetados de FHV-1

## Ficha Técnica

### Vírus Herpes Felino:

- Calcula-se que pelo menos 80% dos gatos é infetado pelo vírus herpes felino ao longo de sua vida.
- Após a infeção inicial o vírus aloja-se, e muitas vezes em situações de stress reativa-se, produzindo uma patologia respiratória e/ou, ocular.
- Os gatos infetados por FHV-1 são doentes crónicos e portadores da infeção permanentemente.
- Sintomas típicos da doença:
  - Localizados: corrimento nasal, espirros, conjuntivites, queratites, quemoses, úlceras no nariz, lábios, língua e gengivas.
  - Gerais: febre, letargia e perda de apetite.



**Ingredientes activos** (por chew): L-lisina (HCl), 500 mg.

### Composição

 (em ordem decrescente):

Farinha de frango, L-lisina, água, monopropilenoglicol, xarope de glucose, glicerol, amido de arroz, lecitina de soja, aromatizante, sal, conservantes e antioxidantes

**Componentes analíticos:** Proteína bruta 44%; humidade 17%; cinza bruta 8,5%; óleos e gorduras brutas 7,5%; fibra bruta 0%.

**Mecanismo de ação:** A L-lisina é um aminoácido que exerce uma ação em concorrência com a arginina, outro aminoácido que é essencial para a replicação do FHV-1. Ao bloquear a arginina, a L-lisina inibe a capacidade de o vírus se replicar.

### Indicações:

- Oftalmologistas e especialistas em medicina felina recomendam o uso de L-lisina na fase aguda da doença para reduzir a gravidade dos sintomas, acelerar a cura e minimizar a capacidade de contágio do gato doente.
- Como a infeção por FHV-1 é permanente, a L-lisina está especialmente indicada como manutenção preventiva para:
  - 1) Melhorar a qualidade de vida do gato com sintomas crónicos,
  - 2) Evitar recaídas e
  - 3) Minimizar o risco de contágio a outros gatos da casa.

**Espécies de destino:** Gatos.

### Modo de usar:

- Fase aguda ou ativa: Gatos adultos, 1-2 chews por dia; gatinhos 1/2-1 chews por dia
- Fase crónica ou latente: Gatos adultos, 1 chew por dia; gatinhos 1/2 chew por dia. Como prevenção, ALYSIA® deve ser administrado de preferência diariamente de forma contínua, ou pelo menos em períodos de stress (ex: um gato novo em casa, gestação, mudança de estação...).

**Advertências:** VetNova é pioneira no desenvolvimento da tecnologia Chews com o objetivo de facilitar a administração de suplementos para gatos. A diferença dos comprimidos e cápsulas, etc, que se administram de modo "forçado" na boca para assegurar que o medicamento é tomado, os Chews devem administrar-se livremente no comedouro e deixar que a mascote os coma de forma voluntária. Alguns gatos podem necessitar de um tempo prolongado para aceitá-los. Com a finalidade de aceitar o uso inicial podem-se usar as seguintes estratégias durante a primeira semana; 1) Reduzir a dose e ir



## Características

Formulado em chews, uns biscoitos mastigáveis macios de elevada palatibilidade, concebidos para facilitar a dose diária.

Contém 500 mg de L-lisina por dose, a dose diária recomendada para um gato adulto (manutenção).

Indicado especialmente para gatos adultos na fase crónica da doença.

Embalagem Económica de 30 chews (30 dias).

Caderneta de Fidelidade de Usuário.

Disponível exclusivamente através de veterinários.



aumentando-a progressivamente; 2) Repartir a dose diária em duas vezes, manhã e noite; 3) Esmagar o Chew e misturá-lo com malte, etc.

**Embalagem:** 30 chews (30 dias para um gato adulto).

VetNova dispõe de três formulações de L-lisina para adaptar-se às diferentes necessidades de cada paciente: DURALACTIN® Lisina, (gatos jovens e adultos na fase aguda da doença principalmente se apresentam diminuição do apetite), VIRAMAX® (gatos jovens na fase crónica da doença) e ALYSIA® (gatos adultos na fase crónica).

### Bibliografia:

- Herpesvirus Felino - Nueva Actualidad Veterinaria - VetNova - 2012 Feline Conjunctivitis; Diagnosis & Management - Miller, W. - Clinician's WEBrief
- L-Lysine Administration for Feline Herpesvirus Infection - Maggs, D.J. - NAVC Clinicians Brief - 2008
- Feline Herpesvirus - An Update on Diagnosis and Treatment - Maggs, D.J. - 2007
- Conjunctivitis in Dogs and Cats - Naisse, M.P. - Proceedings 23rd ACVIM – 2005
- FHV Guidelines - European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) - 2006
- Effects of oral administration of L-lysine - Stiles, J. et col. - Abstract 2002
- Folheto Herpesvirus Felino para Proprietario/a - VetNova
- Cartilla Fidelidad 5+1 - Alysia-ViraMax-Duralactin Lisina – VetNova

Se estiver interessado em qualquer um dos artigos ou materiais promocionais listados, por favor não hesite em solicitá-los através dos seguintes contactos: [vetnova@vetnova.net](mailto:vetnova@vetnova.net), (+34) 918 440 273, Portugal Norte 938 116 105. Portugal Centro-Sul 933 831 252 ou através do seu Delegado/a Técnico-Comercial VetNova.

